


Группа 3. Запорная и трубопроводная арматура


2017 апрель

Краны шаровые приварные и фланцевые

3.1 Краны шаровые сварные стальные Naval OY (Финляндия)

№	Наименование	DN (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.1.1	Шаровый кран сварной стальной Naval OY 	15	40	200
3.1.2		20	40	200
3.1.3		25	40	200
3.1.4		32	40	200
3.1.5		40	40	200
3.1.6		50	40	200
3.1.7		65	25	200
3.1.8		80	25	200
3.1.9		100	25	200
3.1.10		125	25	200
3.1.11		150	25	200
3.1.12		200	25	200
3.1.13		250	25	200

3.2 Краны шаровые сварные регулирующие Naval OY (Финляндия)

3.2.1	Шаровый кран сварной регулирующие Naval OY 	20	40	200
3.2.2		25	40	200
3.2.3		32	40	200
3.2.4		40	40	200
3.2.5		50	40	200
3.2.6		65	25	200
3.2.7		80	25	200
3.2.8		100	25	200

3.3 Краны шаровые сварные стальные LD (Россия)

3.3.1	Шаровый кран сварной стальной LD 	15	40	200
3.3.2		20	40	200
3.3.3		25	40	200
3.3.4		32	40	200
3.3.5		40	40	200
3.3.6		50	40	200
3.3.7		65	25	200
3.3.8		80	25	200
3.3.9		100	25	200
3.3.10		125	25	200
3.3.11		150	25	200
3.3.12		200	25	200
3.3.13		250	25	200
3.3.14	Шаровый кран сварка/сварка стальной стандартнопроходной в комплекте с ручным редуктором	300	16	200
3.3.15		350	16	200
3.3.16		400	16	200
3.3.17		500	16	200
3.3.18		600	25	200

3.4 Краны шаровые оцинкованные LD-Стриж (Россия)

3.4.1	Шаровый кран оцинкованный LD-Стриж	50	16	135
3.4.2		65	16	135
3.4.3		80	16	135
3.4.4		100	16	135



3.5 Краны шаровые фланцевые стальные LD (Россия)

2017 апрель


№	Наименование	DN (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.5.1	Шаровый кран фланцевый стальной LD 	15	40	200
3.5.2		20	40	200
3.5.3		25	40	200
3.5.4		32	40	200
3.5.5		40	40	200
3.5.6		50	40	200
3.5.7		65	25	200
3.5.8		80	25	200
3.5.9		100	25	200
3.5.10		125	25	200
3.5.11		150	25	200
3.5.12		200	25	200
3.5.13		250	25	200
3.5.14	Шаровый кран фланцевый стальной с ручным редуктором	300	16	200

Дисковые поворотные затворы и задвижки

3.6 Дисковые поворотные затворы TIS (Италия) BV (Бельгия) Genebre (Испания)

3.6.1	Затвор дисковый поворотный TIS / BV / Genebre  	50	16	120
3.6.2		65	16	120
3.6.3		80	16	120
3.6.4		100	16	120
3.6.5		125	16	120
3.6.6		150	16	120
3.6.7		200	16	120
3.6.8		250	16	120
3.6.9		300	16	120

3.7 Дисковые поворотные затворы ENKO (Казахстан)

3.7.1	Дисковый поворотный затвор ENKO 	50	16	120
3.7.2		65	16	120
3.7.3		80	16	120
3.7.4		100	16	120
3.7.5		125	16	120
3.7.6		150	16	120
3.7.7		200	16	120
3.7.8		250	16	120
3.7.9		300	16	120

3.8 Дисковые поворотные затворы BelVen (Бельгия) / TIS (Италия) с электроприводом Valbia



3.8.1	Затвор с электроприводом VB030	50	16	120
3.8.2		65	16	120
3.8.3	Затвор с электроприводом VB060	80	16	120
3.8.4		100	16	120
3.8.5	Затвор с электроприводом VB110	125	16	120
3.8.6	Затвор с электроприводом VB190	150	16	120
3.8.7	Затвор с электроприводом VB270	200	16	120
3.8.8		250	16	120

Мощность электропривода: дy50-65 мм — 48 Вт, дy80-250 мм — 72 Вт

3.9 Задвижка с обрeзиненным клином типа F4 ENKO (Казахстан)

3.9.1	Задвижка с обрeзиненным клином типа F4 ENKO 	50	16	80
3.9.2		65	16	80
3.9.3		80	16	80
3.9.4		100	16	80
3.9.5		125	16	80
3.9.6		150	16	80
3.9.7		200	16	80
3.9.8		250	16	80
3.9.9		300	16	80
3.9.10		350	16	80
3.9.11		400	16	80
3.9.12		500	16	80
3.9.13		600	16	80

3.10 Фильтры фланцевые TIS / Polix (Италия / Словения)

№	Наименование	DN (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.10.1	<p>Фильтр фланцевый TIS/Polix</p>  	15	16	120 / 130
3.10.2		20	16	120 / 130
3.10.3		25	16	120 / 130
3.10.4		32	16	120 / 130
3.10.5		40	16	120 / 130
3.10.6		50	16	120 / 130
3.10.7		65	16	120 / 130
3.10.8		80	16	120 / 130
3.10.9		100	16	120 / 130
3.10.10		125	16	120 / 130
3.10.11		150	16	120 / 130
3.10.12		200	16	120 / 130
3.10.13		250	16	120 / 130
3.10.14		300	16	120 / 130

3.11 Фильтры фланцевые ENKO (Казахстан)

3.11.1	<p>Фильтр фланцевый ENKO</p>	15	16	120
3.11.2		20	16	120
3.11.3		25	16	120
3.11.4		32	16	120
3.11.5		40	16	120
3.11.6		50	16	120
3.11.7		65	16	120
3.11.8		80	16	120
3.11.9		100	16	120
3.11.10		125	16	120
3.11.11		150	16	120
3.11.12		200	16	120
3.11.13		250	16	120
3.11.14		300	16	120

Клапаны обратные фланцевые и межфланцевые

3.12 Клапаны обратные фланцевые TIS / Polix (Италия / Словения)

3.12.1	<p>Клапан обратный фланцевый TIS / Polix</p>  	50	16	70 / 100
3.12.2		65	16	70 / 100
3.12.3		80	16	70 / 100
3.12.4		100	16	70 / 100
3.12.5		125	16	70 / 100
3.12.6		150	16	70 / 100
3.12.7		200	16	70 / 100
3.12.8		250	16	70 / 100

3.13 Клапаны обратные фланцевые ENKO (Казахстан)

3.13.1	<p>Клапан обратный фланцевый ENKO</p>	50	16	120
3.13.2		65	16	120
3.13.3		80	16	120
3.13.4		100	16	120
3.13.5		125	16	120
3.13.6		150	16	120
3.13.7		200	16	120
3.13.8		250	16	120

3.14 Клапан обратный шаровый TIS / Polix (Италия / Словения)

3.14.1	<p>Клапан обратный шаровый резьбовой TIS / Polix</p>	25	16	100
3.14.2		32	16	100
3.14.3		40	16	100
3.14.4		50	16	100
3.14.5	<p>Клапан обратный шаровый фланцевый TIS / Polix</p>  	50	10	80
3.14.6		65	10/16	80 / 100
3.14.7		80	10/16	80 / 100
3.14.8		100	10/16	80 / 100
3.14.9		150	16	100
3.14.10		200	16	100

3.15 Клапан обратный шаровый (резьбовые) ENKO (Казахстан)

№	Наименование	DN (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.15.1	Клапан обратный шаровый резьбовой ENKO	50	16	120
3.15.2		65	16	120
3.15.3		80	16	120
3.15.4		100	16	120

3.16 Клапаны обратные межфланцевые TIS / Polix (Италия / Словения)

3.16.1	Клапан обратный межфланцевый TIS / Polix	40	16	100
3.16.2		50	16	120/100
3.16.3		65	16	120/100
3.16.4		80	16	120/100
3.16.5		100	16	120/100
3.16.6		125	16	120/100
3.16.7		150	16	120/100
3.16.8		200	16	120/100
3.16.9		250	16	120

**3.17 Клапаны обратные межфланцевые ENKO (Казахстан)**

3.17.1	Клапан обратный межфланцевый ENKO	50	16	120
3.17.2		65	16	120
3.17.3		80	16	120
3.17.4		100	16	120
3.17.5		125	16	120
3.17.6		150	16	120
3.17.7		200	16	120

Гибкие вставки фланцевые (компенсатор антивибрационный)**3.18 Гибкие вставки фланцевые TIS (Италия) / Polix (Словения)**


3.18.1	Гибкая вставка фланцевая (компенсатор антивибрационный) TIS / Polix	32	16	90 / 100
3.18.2		40	16	90 / 100
3.18.3		50	16	90 / 100
3.18.4		65	16	90 / 100
3.18.5		80	16	90 / 100
3.18.6		100	16	90 / 100
3.18.7		125	16	90 / 100
3.18.8		150	16	90 / 100
3.18.9		200	16	90 / 100
3.18.10		250	16	90 / 100
3.18.11		300	16	90 / 100
3.18.12		350	16	100
3.18.13		400	16	100

**3.19 Гибкие вставки фланцевые ENKO (Казахстан)**


3.19.1	Гибкая вставка фланцевая (компенсатор антивибрационный) ENKO	32	16	80
3.19.2		40	16	80
3.19.3		50	16	80
3.19.4		65	16	80
3.19.5		80	16	80
3.19.6		100	16	80
3.19.7		125	16	80
3.19.8		150	16	80
3.19.9		200	16	80
3.19.10		250	16	80
3.19.11		300	16	80

Краны шаровые резьбовые М-М (внутренняя — внутренняя)


3.20 Краны шаровые М-М на воду BUGATTI (Италия)

№	Тип	DN, (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.20.1	Кран шаровый ½ "	15	40	120
3.20.2	Кран шаровый ¾ "	20	25	120
3.20.3	Кран шаровый 1 "	25	25	120
3.20.4	 Кран шаровый 1 ¼ "	32	20	120
3.20.5	Кран шаровый 1 ½ "	40	25	120
3.20.6	Кран шаровый 2 "	50	20	120
3.20.7	Кран шаровый 2 ½ "	65	20	120
3.20.8	Кран шаровый 3 "	80	20	120


3.21 Краны шаровые М-М на воду. GIACOMINI (Италия)

3.21.1	Кран шаровый ½ "	15	35	185
3.21.2	Кран шаровый ¾ "	20	35	185
3.21.3	 Кран шаровый 1 "	25	28	185
3.21.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	28	185
3.21.5	Кран шаровый 1 ½ "	40	28	185
3.21.6	Кран шаровый 2 "	50	28	185

3.22 Краны шаровые М-М на воду ARCO (Испания)

3.22.1	Кран шаровый ½ "	15	30	100	
3.22.2	Кран шаровый ¾ "	20	30	1000	
РАСПРОДАЖА		Кран шаровый ¾ "	20	30	96 штук на складе
3.22.4	Кран шаровый 1 "	25	30	100	
3.22.5	 Кран шаровый 1 ¼ "	32	30	100	
3.22.6	Кран шаровый 1 ½ "	40	30	100	
3.22.7	Кран шаровый 2 "	50	30	100	

3.23 Краны шаровые SGL М-М на воду, пар (Испания/Китай)

3.23.1	Кран шаровый ½ "	15	40	150
3.23.2	Кран шаровый ¾ "	20	40	150
3.23.3	 Кран шаровый 1 "	25	40	150
3.23.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	25	150

3.24 Краны шаровые М-М на воду ENKO (Казахстан) длинная ручка


3.24.1	Кран шаровый ½ "	15	40	95
3.24.2	Кран шаровый ¾ "	20	40	95
3.24.3	Кран шаровый 1 "	25	40	95
3.24.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	40	95
3.24.5	Кран шаровый 1 ½ "	40	40	95
3.24.6	Кран шаровый 2 "	50	40	95

3.25 Краны шаровые М-М на воду ENKO (Казахстан) ручка-бабочка


3.25.1	Кран шаровый ½ "	15	40	95
3.25.2	Кран шаровый ¾ "	20	40	95
3.25.3	Кран шаровый 1 "	25	40	95

Краны шаровые резьбовые М-П (внутренняя - наружная)

3.26 Краны шаровые М-П на воду BUGATTI (Италия)

3.26.1	Кран шаровый ½ "	15	40	120
3.26.2	 Кран шаровый ¾ "	20	25	120
3.26.3	Кран шаровый 1 "	25	25	120
3.26.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	20	120

3.27 Краны шаровые М-П на воду. GIACOMINI (Италия)

3.27.1	Кран шаровый ½ "	15	35	185
3.27.2	 Кран шаровый ¾ "	20	35	185
3.27.3	Кран шаровый 1 "	25	28	185
3.27.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	28	185

3.28 Краны шаровые М-П на воду ARCO (Испания)

2017 апрель

№	Тип	DN, (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.28.1	Кран шаровый ½ "	15	30	100
3.28.2	Кран шаровый ¾ "	20	30	100
3.28.3	Кран шаровый 1 "	25	30	100

3.29 Краны шаровые П-М на воду, пар SGL (Испания/Китай)

3.29.1	Кран шаровый ½ "	15	40	150
3.29.2	Кран шаровый ¾ "	20	40	150
3.29.3	Кран шаровый 1 "	25	40	150

3.30 Краны шаровые П-М на воду, пар ENKO (Казахстан) длинная ручка

3.30.1	Кран шаровый ½ "	15	40	95
3.30.2	Кран шаровый ¾ "	20	40	95
3.30.3	Кран шаровый 1 "	25	40	95
3.30.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	40	95

3.31 Краны шаровые П-М на воду, пар ENKO (Казахстан) ручка-бабочка

3.31.1	Кран шаровый ½ "	15	40	95
3.31.2	Кран шаровый ¾ "	20	40	95
3.31.3	Кран шаровый 1 "	25	40	95
3.31.4	Кран шаровый 1 ¼ "	32	40	95

Краны шаровые разборные М-П «американка» прямые

3.32 Краны шаровые разборные прямые М-П на воду (американка) BUGATTI (Италия)

3.32.1	Кран шаровый прямой разборный BUGATTI	15	50	120
3.32.2		20	40	120
3.32.3		25	40	120
3.32.4		32	40	120

3.33 Краны шаровые разборные прямые М-П на воду (американка) GIACOMINI (Италия)

3.33.1	Кран шаровый прямой разборный GIACOMINI	15	35	185
3.33.2		20	35	185
3.33.3		25	28	185
3.33.4		32	35	185

3.34 Краны шаровые разборные прямые М-П на воду (американка) ARCO (Испания)

3.34.1	Кран шаровый разборный прямой ARCO	15	30	95
3.34.2		20	30	95
3.34.3		25	30	95

Краны шаровые разборные М-П «американка» угловые

3.35 Краны шаровые П-М разборные угловые, на воду. BUGATTI (Италия)

3.35.1	Кран шаровый разборный угловой BUGATTI	15	40	120
3.35.2		20	40	120
3.35.3		Кран шар. угловой, разборный 1 "	25	40

3.36 Краны шаровые П-М с разборные угловые, на воду. Giacominì (Италия)

3.36.3	Кран шар. угловой, разборный GIACOMINI	25	35	185
--------	--	----	----	-----

Краны шаровые со сливным клапаном

3.37 Краны шаровые со сливным клапаном BUGATTI (Италия)

3.37.1	Кран шаровый со сливным клапаном BUGATTI	15	40	120
3.37.2		20	40	120

3.38 Краны шаровые со сливным клапаном GIACOMINI (Италия)

3.38.1	Кран шаровый со сливным клапаном GIACOMINI	15	42	120
3.38.2		20	42	120

Краны шаровые с соединением для шланга

3.39 Краны шаровые с соединением для шланга BUGATTI (Италия)

2017 апрель

№	Тип	DN, (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.39.1	Кран шаровый с соединением для шланга BUGATTI	15	40	120

3.40 Краны шаровые с соединением для шланга GIACOMINI (Италия)

3.40.1	Кран шаровый с соединением для шланга GIACOMINI	15	42	185
--------	---	----	----	-----

Краны шаровые для сантехприборов

3.41 Краны шаровые для сантехприборов. BUGATTI (Италия)

3.41.1	Кран угловой для подключения сантехприборов угловой 1/2 — 1/2	15	10	90
3.41.2	Кран угловой для стиральных машин 1/2 — 3/4	15	10	90

3.42 Краны шаровые для сантехприборов. ARCO (Испания)

3.42.1	Кран угловой для подключения сантехприборов 1/2 — 1/2	15	16	95
3.42.2	Кран угловой для стиральных машин 1/2 — 3/4	15	16	95
3.42.3	Кран угловой MAC с фильтром 1/2 — 1/2 и 1/2 — 3/8	15	16	95
3.42.4	Кран угловой 3-х проходной 1/2 * 3/4 * 1/2	15	16	95

Фильтры и обратные клапаны из латуни и бронзы

3.43 Фильтр сетчатый М-М на воду ARCO (Испания) / BUGATTI (Италия)

3.43.1	Фильтр сетчатый 1/2" Арко	15	20	120
3.43.2	Фильтр сетчатый 1/2" Китай	15	20	120
3.43.3	Фильтр сетчатый 3/4" Арко	20	20	120
3.43.4	Фильтр сетчатый 1" Арко	25	20	120
3.43.5	Фильтр сетчатый 1 1/4" Арко	32	20	120
3.43.6	Фильтр сетчатый 1 1/2" Арко	40	20	120
3.43.7	Фильтр сетчатый 2" Арко	50	20	120
3.43.8	Фильтр сетчатый 2 1/2" Bugatti	65	16	120
3.43.9	Фильтр сетчатый 3" Bugatti	80	16	120
3.43.10	Фильтр сетчатый 4" Bugatti	100	16	120

3.44 Клапан обратный М-М на воду BUGATTI (Италия)

3.44.1	Клапан обратный 1/2"	15	12	100
3.44.2	Клапан обратный 1/2" Китай	15	12	100
3.44.3	Клапан обратный низкого давления 1/2" Китай	15	12	50
3.44.4	Клапан обратный 3/4"	20	12	100
3.44.5	Клапан обратный 1"	25	12	100
3.44.6	Клапан обратный 1 1/4"	32	10	100
3.44.7	Клапан обратный 1 1/2"	40	10	100
3.44.8	Клапан обратный 2"	50	10	100
3.44.9	Клапан обратный 2 1/2"	65	8	100
3.44.10	Клапан обратный 3"	80	8	100

3.45 Клапан донный "М" на воду BUGATTI (Италия)

3.45.1	Клапан донный 3/4"	20	10	100
3.45.2	Клапан донный 1"	25	10	100
3.45.3	Клапан донный 1 1/4"	32	10	100

Фитинги сантехнические из латуни и бронзы BUGATTI (Италия)

3.46 Тройник сантехнический

3.46.1	Тройник 1/2"-1/2"-1/2"	15	20	120
3.46.2	Тройник 3/4" — 3/4" — 3/4"	20	20	120
3.46.3	Тройник 1"-1"-1"	25	20	120
3.46.4	Тройник 1 1/4" -1 1/4" -1 1/4"	32	20	120
3.46.5	Тройник 1 1/2" -1 1/2" -1 1/2"	40	20	120
3.46.6	Тройник 2" -2" -2"	50	20	120

№	Тип	DN, (мм)	PN (bar)	Tmax (°C)
3.47.1	Уголок ½"	15	20	120
3.47.2	Уголок ¾"	20	20	120
3.47.3	Уголок 1"	25	20	120
3.47.4	Уголок 1 ¼"	32	20	120
3.47.5	Уголок 1 ½"	40	20	120
3.47.6	Уголок 2"	50	20	120

3.48 Муфта сантехническая М-М

3.48.1	Муфта ½"	15	20	120
3.48.2	Муфта ¾"	20	20	120
3.48.3	Муфта 1"	25	20	120
3.48.4	Муфта 1 ¼"	32	20	120
3.48.5	Муфта 1 ½"	40	20	120
3.48.6	Муфта 2"	50	20	120

3.49 Переходник сантехнический (футорка) П-М

3.49.1	Переходник ¾" - ½"	15	20	120
3.49.2	Переходник 1" — ¾"	20	20	120
3.49.3	Переходник 1 ¼" — 1"	25	20	120
3.49.4	Переходник 1 ½" - 1 ¼"	32	20	120
3.49.5	Переходник 2 - 1 ½"	40	20	120

3.50 Переходник сантехнический (бочонок) П-П

3.50.1	Переходник ½" - ½"	15	20	120
3.50.2	Переходник ¾" - ¾"	20	20	120
3.50.3	Переходник 1" — 1"	25	20	120
3.50.4	Переходник 1 ¼" — 1 ¼"	32	20	120
3.50.5	Переходник 1 ½" - 1 ½"	40	20	120
3.50.6	Переходник 2" — 2"	50	20	120

3.51 Удлинитель сантехнический П-М

3.51.1	Удлинитель 10 мм - ½"	15	20	120
3.51.2	Удлинитель 15 мм - ½"	15	20	120
3.51.3	Удлинитель 20 мм - ½"	15	20	120
3.51.4	Удлинитель 25 мм - ½"	15	20	120
3.51.5	Удлинитель 30 мм - ½"	15	20	120
3.51.6	Удлинитель 10 мм- ¾"	20	20	120
3.51.7	Удлинитель 15 мм- ¾"	20	20	120
3.51.8	Удлинитель 20 мм- ¾"	20	20	120
3.51.9	Удлинитель 30 мм- ¾"	20	20	120

3.52 Сгоны сантехнические

3.52.1	Сгон прямой ½"	15	20	120
3.52.2	Сгон прямой ¾"	20	20	120
3.52.3	Сгон прямой 1"	25	20	120
3.52.4	Сгон прямой 1 ¼"	32	20	120
3.52.5	Сгон прямой 1 ½"	40	20	120
3.52.6	Сгон прямой 2"	50	20	120
3.52.7	Сгон угловой ½"	15	20	120
3.52.8	Сгон угловой ¾"	20	20	120
3.52.9	Сгон угловой 1"	25	20	120
3.52.10	Сгон угловой 1 ¼"	32	20	120
3.52.11	Сгон угловой 1 ½"	40	20	120
3.52.12	Сгон угловой 2"	50	20	120

3.53 Муфта разъемная (сгон «американка») (Россия)

3.53.1	Муфта разъемная (сгон американка) латунь М-П прямая	15	16	100
3.53.2		20	16	100
3.53.3		25	16	100
3.53.4		32	16	100